

Waarom testen ?

Met het **FeLV** of **FIV** besmette katten kunnen op hun beurt de infectie overbrengen op andere katten. Om verdere verspreiding van de infectie te kunnen voorkomen is het dus voor de eigenaar van belang om zo snel mogelijk te weten of zijn/haar kat besmet is.

Wanneer testen ?

Het advies is om te testen

• op **FeLV**:

- bij kittens voor de eerste enting tegen **FeLV**

• op **FeLV** en **FIV**:

- regelmatig bij katten met verhoogd risico door veel wisselende contacten: fok- en tentoonstellingskatten, katten die in een pension verblijven, alle katten die vrij buiten kunnen komen
- bij een kat met ongekende afkomst
- in geval van symptomen die een besmetting met **FeLV** of **FIV** doen vermoeden.

Pourquoi réaliser des tests ?

Des chats infectés par l'un ou l'autre de ces virus peuvent à leur tour transmettre l'infection à d'autres chats. Afin de pouvoir mettre en place les mesures nécessaires pour éviter la dissémination d'une infection éventuelle, il est indispensable que le propriétaire fasse tester son chat dès son plus jeune âge.

Quand réaliser des tests ?

Il est conseillé de réaliser un test

• **FeLV**:

- chez les chatons avant la vaccination contre le **FeLV**

• **FeLV** et **FIV**:

- de façon régulière chez les chats à risques: chats reproducteurs, chats d'exposition, chats pensionnaires, chats sortant à l'extérieur
- chez un chat d'origine inconnue
- en cas de symptômes évocateurs d'une infection par le **FeLV** ou le **FIV**.


Distributie door / Distribué par



Prodivet
pharmaceuticals

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39c, B-4731 Eynatten
Tel. +32 (0)87 85 20 25 - e-mail: info@prodivet.com

Fabr.: **SYNBIOTICS**
CORPORATION



Eigenaar / Propriétaire

Dhr./mw. J. Zeijlemaker

Adres / Adresse

Weverskwartier 14
1967 JA Heemskerk

Telefoonnr. / N° de téléphone

Naam van de kat / Nom du chat

Buddy

Geboortedatum / Date de naissance

28-10-2008

Geslacht / Sexe

mannelijk

Stamboom / Pedigree

Ras / Race

Somali

Kleur / Couleur

Fawn


Identificatienr. / N° d'identification

528246000315978

Bijzondere kenmerken / Signes particuliers



FeLV:

Feline leukemievirus
Virus de la leucose féline

FIV:

Feline immunodeficiëntievirus
Virus de l'immunodéficience féline

Een besmetting met FeLV of FIV kan leiden tot een vermindering van de weerstand van de kat. Hierdoor wordt het dier vatbaar voor allerlei aandoeningen met op termijn de dood als gevolg. Bovendien gaat een FeLV besmetting dikwijls gepaard met het ontstaan van tumoren en leukemie.

L'infection par le FeLV ou par le FIV peut conduire à la diminution progressive des réponses immunitaires du chat. Cet effet d'immunodépression ouvre la voie à toute une série d'affections qui entraînent, à terme, la mort de l'animal. Par ailleurs, l'infection par le FeLV s'accompagne fréquemment du développement de tumeurs ou de leucémies fatales.

Testresultaten / Résultats d'analyses

datum / date	30-07-2009	Dierenkliniek Heemskerk Jan van Scorelstraat 89 1961 EX Heemskerk spreekuren ma t/m vr volgens afspraak Tel. 0251 - 244300
Witness FeLV	negatief	
Witness FIV	negatief	
datum / date		Dierenarts / Vétérinaire
Witness FeLV		
Witness FIV		
datum / date		Dierenarts / Vétérinaire
Witness FeLV		
Witness FIV		
datum / date		Dierenarts / Vétérinaire
Witness FeLV		
Witness FIV		